



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §12 odst.3e Zákona č.22/1997 Sb. a § 8 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výrobce:

G R E N A, a.s.  
Čs. armády 540  
391 81 Veselí nad Lužnicí  
IČ : 466 788 32

potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

Protipožární zvukově a tepelně izolační deska **GRENAMAT C**  
(třída reakce na oheň C – s2, d0 dle ČSN EN 13501-1:2007)

určený pro

pro výrobu lehkých příček, podhledů, obkladů stěn a stropů, k výplním tepelně a zvukově izolačních dřevěných nebo kovových uzavěrů, obkladů ocelových konstrukcí a k ochraně před požárem.

potvrzuje

výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky a že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v nařízení vlády č.163/2002Sb. §8, ve znění pozdějších předpisů. Shoda byla posouzena na základě §12 odst.3e zákona č.22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z procesu posouzení shody:

ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky.

ČSN 73 0802, změna 1 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.

ČSN 73 0540-2, změna 1 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

EN 20140-10 Akustika. Měření zvukové izolace staveb. Konstrukcí a v budovách.

1. Protokol o klasifikaci reakce na oheň č.: PK1-01-08-037-C-0 Deska z vermikulitu a dřevní hmoty Grenamat C, dne 30.5.2008. Stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí podle ČSN EN 13501-1, čl.11
2. Protokol o zkouškách reakce na oheň č.: Pr-08-1.069 Deska z vermikulitu a dřevní hmoty Grenamat C, dne 29.5.2008. Zkušební metoda EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.
3. Protokol o zkouškách reakce na oheň č.: Pr-08-1.070 Deska z vermikulitu a dřevní hmoty Grenamat C, dne 20.5.2008. Zkušební metoda ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.

Toto prohlášení je platné od 1.9.2009 a tímto se ruší předchozí vydaná prohlášení o shodě.

Vypracoval: MPG-Řezníček Petr

Ve Veselí nad Lužnicí: 1.9.2009

Schválil: GR-Ing. Petr Novotný

Ve Veselí nad Lužnicí: 1.9.2009